



**LAISSEZ VOTRE MAISON**  
VOUS ACCUEILLIR AVEC ÉLÉGANCE !



[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)





PORTAILS



CLÔTURES

## DONNEZ DU STYLE À VOTRE ENTRÉE !

**Quel que soit le style de votre maison, le portail est le premier élément que vous voyez en arrivant chez vous !**

Alors, laissez votre maison vous accueillir avec élégance !

**L'esthétique** est primordial dans le choix de son portail. Il doit s'accorder au style de votre maison, à vos envies, mais aussi au quartier dans lequel vous vivez ! **Les nombreux modèles** de notre gamme vous assurent de trouver le portail qui correspond à vos critères esthétiques.

La forme de votre portail définit le **style** que vous souhaitez donner à votre entrée, mais aussi l'intimité que vous attendez dans votre cour. Un portail plein vous coupera des regards curieux des passants. Un portail ajouré vous permettra de garder un point de vue agréable. Les portails mixtes sont un intermédiaire.

Le confort d'utilisation est également un élément incontournable dans le choix de son portail. L'ouverture traditionnelle battante ou plus moderne coulissante permet d'adapter le portail à votre configuration d'entrée. **La motorisation** permet d'optimiser ce confort. Actionnez l'ouverture de votre portail via une télécommande pour éviter de descendre de votre voiture !

Enfin, le portail permet de **sécuriser votre cour**. C'est le 1er élément qui dissuade l'intrusion, qui freine la curiosité.



*Nos portails sont fabriqués dans les règles de l'art en matériaux aluminium, PVC ou bois.*



*Pleines, ajourées ou mixtes, les formes sont variées pour répondre à vos envies esthétiques ou d'intimité.*



l'esprit battant

# ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



**Forte de son expérience de plus de 30 ans,  
SOTHOFERM propose une large gamme  
de produits de fermetures.**



TECHNOLOGIE  
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTES DE  
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Sévriens des volets battants et coulissants avec ou sans motorisation solaire, des persiennes, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenu leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



# DES VALEURS PARTAGÉES DEPUIS PLUS 30 ANS

**Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en 30 ans Sothoferm s'est imposée comme "partenaire de référence" sur le marché de la fermeture.**

Sothoferm défend l'idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat pour les relations avec nos clients. Pour qu'elles soient saines et pérennes, elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.

Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de l'environnement. Surnommé le "patron vert", Bernard PAINEAU a rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication industrielle.



## SOTHOFERM en quelques chiffres

- 1988**  
6 personnes au début d'une belle aventure
- 1990**  
Mise en place du tri sélectif
- 1996**  
Installation d'une chaudière bois : les chutes de production chauffent l'ensemble de l'atelier
- 2000**  
60 personnes motivées et formées
- 2008**  
Installation de 2000 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques
- 2010**  
Obtention de la certification PEFC
- 2018**  
à l'occasion de ses 30 ans, SOTHOFERM lance sa 1<sup>ère</sup> course industrielle
- 2020**  
300 passionnés au service de la qualité

## Rencontre avec Matthieu PAINEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL SOTHOFERM

### Une transition anticipée :

C'est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM qui permettent aujourd'hui à Matthieu PAINEAU d'entamer la suite de l'aventure avec sérénité.

Arrivé dans l'équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de responsable des systèmes d'information, à responsable de production puis directeur général.

### Des valeurs préservées :

Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture, respect, esprit d'équipe.

### Une vision d'avenir de la fermeture :

L'attrance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu PAINEAU une vision moderne de l'utilisation de l'habitat, qui correspond aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est un enjeu important pour le marché de la fermeture.



**" Nos valeurs sociales se caractérisent par le bien-être au travail. L'idée étant que ce bien-être permette la fabrication de produits de qualité dans une ambiance sereine et conviviale "**



# UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



**Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.**

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



# UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

---

**Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.**

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques.



# SOMMAIRE

## PORTAILS ALUMINIUM

### PLEINS

NANDA	15
KINABALU	15

### MIXTES

APO	19
MALINAO	19

### AJOURÉS

ANNAPURNA	23
GANGAPURNA	23
KAMET	25
MAKALU	25

### FERRONNERIE

HIMALAYA	27
EVEREST	27

### PERSONNALISATIONS

 CLÔTURES ALUMINIUM	30
--	----

## PORTAILS PVC

### PLEINS

ASPE	34
ANAPÉOU	34
HOURAT	35
ISABY	35

### MIXTES

MEYA	39
ESTOM	41
ENDRON	41

### AJOURÉS

CASTERAU	42
BERNAT	42
BASSIA	43
CASTET / MONTAGNON	43
ESTALAT	44

 CLÔTURES PVC	47
--	----

## PORTAILS BOIS

### PLEINS

DOLO	49
AUTISE	49
DIVE	51
CÉBRON	51

### MIXTES

THOURET	52
SÈVRE	52

### AJOURÉS

ARGENTON	54
GARTEMPE	54
BOUTONNE	55
GERSON	55

 CLÔTURES BOIS	56
---	----





# PORTAILS

## COMMENT BIEN CHOISIR SON PORTAIL ?



### L'esthétique, l'argument de poids !

**C'est ce qui doit guider votre choix. Le portail est le 1<sup>er</sup> équipement de la maison que l'on voit en arrivant chez soi. Il doit être à l'image de votre maison et en cohérence avec le quartier.**

L'intimité que vous souhaitez dans votre cour va orienter le choix de la forme. Un remplissage plein va vous assurer une occultation totale et donc limiter les regards des passants curieux ! Les portails ajourés permettent de garder de l'ouverture sur la rue, ou même de conserver un point de vue agréable. Si votre choix n'est pas tranché, les portails mixtes sont l'alliance de ces 2 modèles.

### SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires pour peaufiner votre choix.



RÉSISTANCE



ENTRETIEN



BUDGET



### Battant ou coulissant, c'est une question d'envie...

#### ...Et une question technique !

Le portail est aussi le 1<sup>er</sup> équipement que l'on utilise ! Il peut être motorisé pour gagner en confort. Il peut aussi être battant ou coulissant en fonction du style que vous souhaitez lui donner. Battant pour une ouverture classique, coulissant pour un portail plus moderne. Ce choix est aussi une réponse technique dans le cas de certaines entrées pour lesquelles la place manque pour l'ouverture battante du portail. Les versions coulissantes sont moins encombrantes et donc compatibles avec la majorité des cours.





GAMME



# PORTAILS ALUMINIUM

**Les portails aluminium** sont très appréciés pour leur look personnalisable. Les lames verticales et horizontales répondent à certains critères esthétiques. Les lames larges apportent un aspect moderne alors que les lames étroites respectent un style plus traditionnel.

La finition texturée du laquage leur apporte une touche moderne. La garantie de 25 ans sur le laquage est un gage de qualité très rassurant.

L'entretien réduit de ce matériau et le fait qu'il soit compatible avec la motorisation le rend confortable à l'utilisation.

RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



## SOMMAIRE

### PORTAILS PLEINS

- > NANDA
- > KINABALU

### PORTAILS MIXTES

- > APO
- > MALINAO

### PORTAILS AJOURÉS

- > ANNAPURNA
- > GANGAPURNA
- > KAMET
- > MAKALU

### PORTAILS FERRONNERIE

- > HIMALAYA
- > EVEREST







# PORTAILS ALUMINIUM

# PLEINS



## Vous voulez plus d'intimité ?

“ Les modèles pleins vous garantissent une occultation totale dans votre cour ! Terminé les regards des passants curieux ! ”





# NANDA

## Moderne et sécurisant !



Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Le remplissage du cadre est personnalisable grâce aux lames de 80, 160 ou 300 mm de large que l'on positionne de façon verticale, horizontale ou en diagonale.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames non ajourées de 80 mm
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# KINABALU

## Osez l'originalité !



Composé d'un cadre en aluminium, le KINABALU est personnalisable grâce à son remplissage. Lames verticales, horizontales ou inclinées, largeurs de 80, 160 ou 300 mm, les possibilités sont infinies ! Une traverse intermédiaire vient séparer le remplissage en 2.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames non ajourées de 80 mm
- 1 traverse intermédiaire
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 1015 | 3004 | 5010      | 6005      | 6021 |
| 7016 | 7035 | 8019      | 9006      | 9007 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |

### COULEURS TONS BOIS

- |               |              |
|---------------|--------------|
| POIRIER FONCÉ | SAPIN CÉRUSÉ |
| CHÊNE ANTIQUE | TECK         |
| NOYER         | WENGÉ        |



Autre couleur RAL sur demande



\* Détails à retrouver sur notre site Internet





# PORTAILS ALUMINIUM

# PLEINS

Repensez l'entrée de votre maison  
**Laissez-vous inspirer...**

## Clôture

“ Pour que le design de votre cour soit harmonieux, une clôture s'accorde à chaque modèle de portail. ”

## Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”





Gagnez en sérénité,  
**optez pour le confort !**



### Garantie

Profitez d'une garantie de 25 ans sur le laquage des portails aluminium !



### Confort

Pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail grâce à une télécommande ou grâce à votre smartphone pour éviter de descendre de votre véhicule !






# PORTAILS ALUMINIUM MIXTES

## Un portail adapté à vos envies.



“ Personnalisez votre entrée en choisissant le remplissage bas de votre portail et l'ajourage du haut ! ”



## MALINAO, un design personnalisable.

“ Les nombreuses possibilités proposées sur le MALINAO vous permettront de faire de votre portail une pièce unique ! ”



# APO

## Variez les remplissages !



Le cadre aluminium de l'APO assure la résistance structurelle de ce portail. L'ajourage de la partie haute vous permet de garder l'ouverture visuelle sur la rue. Cet ajourage est proposé en lames verticales horizontales ou diagonales. C'est le cas également du soubassement.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- Soubassement en lames verticales non ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure




Déconseillé en zone ventée

# MALINAO

## Personnalisez votre entrée !



Le cadre aluminium compose la structure périphérique du portail MALINAO. L'intérieur est personnalisable dans la forme et dans le remplissage. Les tôles perforées intégrées au remplissage vous permettent d'accentuer l'aspect moderne de votre portail !



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage central lames horizontales ajourées
- Remplissage latéral lames verticales non ajourées
- Serrure posée
- Motorisable



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 1015 | 3004 | 5010      | 6005      | 6021 |
| 7016 | 7035 | 8019      | 9006      | 9007 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |

### COULEURS TONS BOIS

- |               |              |
|---------------|--------------|
| POIRIER FONCÉ | SAPIN CÉRUSÉ |
| CHÊNE ANTIQUE | TECK         |
| NOYER         | WENGÉ        |



Autre couleur RAL sur demande



\* Détails à retrouver sur notre site Internet





# PORTAILS ALUMINIUM MIXTES

Repensez l'entrée de votre maison,  
**laissez-vous inspirer...**



## Design

“ Harmonisez votre portail avec vos volets et fenêtres grâce aux nombreuses couleurs proposées ”





## L'élégance de s'adapter à chaque style de maison.

### Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”



### Confort d'entretien

“ Ce matériau inaltérable est très facile à entretenir. Un simple lavage à l'eau savonneuse pour garantie une durée de vie allongée ! ”





# PORTAILS ALUMINIUM

## AJOURÉS

Votre environnement est important,  
**gardez un œil sur l'extérieur !**

“ L'ajourage vous permet de vous sentir en sécurité tout en gardant la vue dégagée ! L'ajourage est aussi idéal pour les entrées exposées aux vents ! ”





# ANNAPURNA

## L'ajourage toute hauteur !

Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Ce cadre est complété par un remplissage par des lames verticales ajourées.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# GANGAPURNA

## Un ajourage en 2 parties !

Même principe que l'ANNAPURNA avec une traverse intermédiaire horizontale. Les lames ajourées sont proposées à la verticale mais aussi à l'horizontale.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 1 traverse intermédiaire
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 1015 | 3004 | 5010      | 6005      | 6021 |
| 7016 | 7035 | 8019      | 9006      | 9007 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |

### COULEURS TONS BOIS

- |               |              |
|---------------|--------------|
| POIRIER FONCÉ | SAPIN CÉRUSÉ |
| CHÊNE ANTIQUE | TECK         |
| NOYER         | WENGÉ        |



Autre couleur RAL sur demande



\* Détails à retrouver sur notre site Internet





# PORTAILS ALUMINIUM

# AJOURÉS

Maintenez votre cour fermée,  
**en gardant un œil sur l'extérieur !**



## Confort et esthétique

“ La motorisation intégrée permet de masquer les moteurs dans les montants de votre portail ! ”



# KAMET



## Style et légèreté !

Composé d'un cadre en aluminium, le portail KAMET est dotée d'une double traverse haute permettant d'alléger l'esthétique de ce modèle.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 2 traverses hautes
- Serrure posée



Motorisable



Coulissants



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# MAKALU



## Un ajourage en 3 parties !

Portail composé d'un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. La double traverse haute est complétée par une traverse intermédiaire.



- Cadre périphérique (montants de 61 mm et traverses 49 mm)
- Remplissage lames verticales ajourées
- 2 traverses hautes
- 1 traverse intermédiaire
- Serrure posée



Motorisable



Coulissants



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 1015 | 3004 | 5010      | 6005      | 6021 |
| 7016 | 7035 | 8019      | 9006      | 9007 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |

### COULEURS TONS BOIS

- |               |              |
|---------------|--------------|
| POIRIER FONCÉ | SAPIN CÉRUSÉ |
| CHÊNE ANTIQUE | TECK         |
| NOYER         | WENGÉ        |



Autre couleur RAL sur demande



\* Détails à retrouver sur notre site Internet





# PORTAILS ALUMINIUM FERRONNERIE

L'esthétique d'un portail traditionnel,  
**le confort d'un matériau moderne !**



## LES DÉCORS

Disponibles pour Everest et Himalaya



Fer de lance



Fleur de lys



Pointe avec embase



Volute à visser



Volute à poser



Volute en forme de 6



Volute ronde

## LES ROSACES

Disponibles pour Himalaya



Fleur Ø 70 mm



Fleur Ø 80 mm



200 x 100 mm



400 x 210 mm



460 x 230 mm



## Personnalisation

Utilisez les décors et rosaces pour personnaliser votre portail et donner à votre entrée de cour un style unique !



# HIMALAYA

## Traditionnel et moderne !

Composé d'un cadre en aluminium et d'un barreaudage en partie haute, ce portail est un compromis parfait entre l'aspect traditionnel d'un portail et le confort d'entretien de l'aluminium. Le soubassement en tôle d'aluminium apporte la touche finale à ce portail style ferronnerie.



- Cadre périphérique (montants de 53 mm et traverses 40 mm)
- Avec tôle aluminium en soubassement
- 1 traverse intermédiaire de 40 mm
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# EVEREST

## Traditionnel et moderne !

Composé d'un cadre en aluminium et d'un barreaudage style ferronnerie en partie haute, ce portail est un compromis parfait entre l'aspect traditionnel d'un portail et le confort d'entretien de l'aluminium.



- Cadre périphérique (montants de 53 mm et traverses 40 mm)
- 1 traverse intermédiaire de 40 mm
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- |      |      |           |           |      |
|------|------|-----------|-----------|------|
| 1015 | 3004 | 5010      | 6005      | 6021 |
| 7016 | 7035 | 8019      | 9006      | 9007 |
| 9010 | 9016 | NOIR 2100 | GRIS 2900 |      |

### COULEURS TONS BOIS

- |               |              |
|---------------|--------------|
| POIRIER FONCÉ | SAPIN CÉRUSÉ |
| CHÊNE ANTIQUE | TECK         |
| NOYER         | WENGÉ        |



Autre couleur RAL sur demande




\* Détails à retrouver sur notre site Internet





### Motifs et décors sur votre portail ou portillon



A

Modèle A :


- 3 motifs plats : 30 x 1500 mm
- 3 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm



B

Modèle B :

- 1 motif plat évidé : 60 x 2000 mm
- 1 motif plat évidé : 60 x 1500 mm
- 1 motif plat évidé : 60 x 1000 mm
- 1 motif plat évidé : 60 x 500 mm



C

Modèle C :

- 1 motif rond : Ø 315 mm
- 2 motifs ronds : Ø 175 mm
- 2 motifs ronds : Ø 135 mm
- 2 motifs ronds : Ø 85 mm



### Portails personnalisés



Nanda - RAL 7016

hublots ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé 300 x 300 mm




Nanda - RAL 3004

motif plat Ø 315 mm, motifs plats Ø 175 mm, motifs plats Ø 135 mm, motifs plats Ø 85 mm



Nanda - RAL 5010

motifs polygones personnalisés



Nanda - RAL 5018

lames horizontales 300 mm + liseré RAL 7035 20 mm



Nanda - RAL 1021

motifs triangles 400 x 400 mm



Nanda - RAL 7047

motifs plats évidés 60 x 1000 mm et 60 x 500 mm



De nombreuses autres configurations sur demande



### Portails ajourés



Annapurna - RAL 6021  
bombé lames verticales



Annapurna - RAL 3004  
droit lames horizontales



Kamet - RAL 5010  
incurvé



Gangapurna - RAL 1015  
chapeau de gendarme



Makalu - RAL 8007  
chapeau de gendarme inversé



Everest - RAL 7016  
chapeau de gendarme finition fleurs de lys

### Portails semi-pleins



Apo - RAL 6018  
traverse haute chapeau de gendarme et traverse intermédiaire chapeau de gendarme inversé




Apo - RAL 5010  
traverses intermédiaires chapeau de gendarme inversé et chapeau de gendarme



Apo - RAL 1015  
traverse intermédiaire vantail gauche incurvé et traverse intermédiaire vantail droit bombé



Malinao - RAL 8007  
Modèle 4A inversé



Malinao - RAL 7016  
Modèle 2C - 2C inversé



Himalaya - RAL 3004  
bombé finition boule


### Portails pleins



Nanda - RAL 5010  
bombé



Nanda - RAL 7016  
lames horizontales 300 mm + liseré RAL 7035 20 mm




Nanda - RAL 7035  
lames horizontales



Kinabalu - RAL 7016  
remplissage à 45° carré



Kinabalu - RAL 3004  
traverse haute chapeau de gendarme et traverse intermédiaire chapeau de gendarme



Himalaya - RAL 6021  
incurvé finition fers de lance + tôle festonnée



# CLÔTURES ALUMINIUM

Tous nos portails  
s'accordent  
avec une clôture !




Sur-mesure

Par ses aspects contemporains ou plus traditionnels, toute la gamme de **clôtures en aluminium** Sothoferm s'harmonise à la maison et s'allie aussi bien aux volets qu'aux portes de garage.


Les **clôtures** associées aux **portails** ou **portillons** aluminium Sothoferm peuvent revêtir de multiples aspects.

## SHANGRI




- 1 lame lisse horizontale, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## NAÉBA




- 2 lames lisses horizontales, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

## MANASLU




- 3 lames lisses horizontales, en aluminium
- Section 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande
- Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

## SAMANI



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Traverse de 52 x 21 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande


## KANGRI



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail ANNAPURNA

## BALDY



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
- Double traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail MAKALU


Les modèles de clôtures complète l'entrée de votre cour en habillant vos murs d'enceinte, ou en créant cette enceinte. Le choix du modèle de clôtures peut être conditionné par le style du portail, ou être complètement opposé pour varier les formes !

Ces clôtures peuvent être installées entre des poteaux maçonnés existant, ou vous être fournies avec des poteaux en aluminium.

**Faites le choix de la couleur parmi les nombreux standards proposés ci-dessous.**




## CHOGO



- Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm, soubassement plein avec cadre de 25 mm
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail APO


## SHASTA



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 25 mm, plein avec encadrement
- Traverse de 94 x 49 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail NANDA


## KILA



- Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
- Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail EVEREST


## SANKAR



- Ajouré avec barreaudage style ferronnerie, et soubassement plein en tôle
- Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm et haute de 20 x 40 mm
- Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S'accorde parfaitement avec le portail HIMALAYA

### COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



### COULEURS TONS BOIS



### AUTRES COULEURS STANDARDS





**Un portail PVC** a de nombreux avantages ! Sa résistance aux milieux hostiles en fait un produit plébiscité dans les zones côtières. Le PVC est un matériau lisse et facilement nettoyable permettant de limiter les contraintes d'entretien.

Les multiples configurations proposées vous assurent de trouver le portail adapté à votre entrée de cour. Optez pour une version pleine si vous souhaitez optimiser l'intimité de votre cour. Faites le choix de l'ajourage si vous préférez garder un point de vue sur la rue. Notre gamme de portail PVC est motorisable pour vous apporter le confort nécessaire à son utilisation.

Les versions coulissantes PVC vous assurent la compatibilité de nos portails avec la configuration de votre entrée.

RÉSISTANCE



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



BUDGET





# ASPE



## Le portail sans vis-à-vis !

Assemblé sur un cadre rapporté en inox et recouvert d'un capotage PVC, ce portail vous assure une intimité totale dans votre cour ! Choisissez l'orientation du remplissage : lames verticales, horizontales ou diagonales.

- Cadre rapporté en inox
- Panneaux aspects lames verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# ANAPÉOU



## Portail plein traditionnel !

Composé d'un cadre rapporté en inox recouvert d'un capotage PVC, le portail ANAPÉOU offre une finition pleine avec un encadrement. Le remplissage par lames peut s'orienter à la verticale, horizontale ou diagonale.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames verticales, horizontales ou diagonales pleines
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

“ **Vous voulez plus d'intimité :**  
 Les modèles pleins vous garantissent une occultation totale dans votre cour ! Terminé les regards des passants curieux ! ”

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ





# HOURAT



## Personnalisé et occultant !

Une traverse intermédiaire complète le cadre rapporté en inox recouvert d'un capotage PVC.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC avec 1 traverse intermédiaire
- Lames pleines verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# ISABY



## Gagnez en originalité !

Une traverse intermédiaire inclinée complète le cadre intégré en inox de ce portail PVC. Variez le remplissage pour mettre en valeur cette traverse !

- Cadre intégré en inox
- Encadrement PVC avec 1 traverse intermédiaire
- Panneaux aspect lames pleines verticales, horizontales ou diagonales
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910



### “ Un portail adapté à vos envies !

Personnalisez votre entrée en choisissant le remplissage bas de votre portail et l'ajourage du haut ! ”






### Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”



### Clôture

“ Pour que le design de votre cour soit harmonieux, une clôture s'accorde à chaque modèle de portail. ”



### Confort

“ Pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail grâce à une télécommande ou grâce à votre smartphone pour éviter de descendre de votre véhicule ! ”



# PORTAILS PVC MIXTES

## Confort d'utilisation

Confort d'entretien grâce au PVC lisse et facilement nettoyable utilisé



## Une garantie rassurante !

Un fonctionnement  
| garanti 10 ans !



# MEYA



## Forme mixte et moderne !

Le cadre du portail MEYA peut être intégré à sa structure ou rapporté (en sur-épaisseur). La partie haute est ajouré en lames verticales, horizontales ou inclinées. Le soubassement est plein et dispose des mêmes possibilités d'orientation de lames.



- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames ajourées verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- Soubassement plein
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée



### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910



# PORTAILS PVC

# MIXTES



## Coulissant

“ Apprécié pour son design, le portail coulissant l'est aussi pour son confort d'utilisation. Peu encombrant, il coulisse sans prendre de place dans votre cour ! ”



# ESTOM

## Forme traditionnelle !



Les lames verticales de L'ESTOM sont fixées sur le cadre rapportés en inox recouvert de PVC. Vous avez le choix de l'orientation des lames pour le soubassement plein.



- Cadre rapporté en inox
- Lames ajourées verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- Soubassement plein
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

# ENDRON

## Design et moderne !



Le cadre assurant la structure de ce portail est intégré aux profils pour une finition plus légère. Les montants verticaux intermédiaires vous permettent de varier le remplissage.



- Cadre intégré en inox
- Encadrement PVC
- 1 montant intermédiaire
- 2/3 panneaux aspect lames pleines verticales, horizontales ou inclinées en partie haute
- 1/3 lames horizontales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS




INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910



## CASTERAU

### L'ajourage toute hauteur !



Les lames verticales de ce portail sont fixées sur le cadre rapporté en inox. Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.



- Cadre rapporté en inox
- Ajourage personnalisable de 20 à 110mm
- Lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

## BERNAT

### Style et légèreté !



Composé d'un cadre rapporté ou intégré, le portail BERNAT est dotée d'une double traverse haute permettant d'alléger l'esthétique de ce modèle.



- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Double traverse haute
- Lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

“ Vous souhaitez garder un œil sur l'extérieur ?

L'ajourage vous permet de vous sentir en sécurité tout en gardant la vue dégagée ! L'ajourage est aussi idéal pour les entrées exposées aux vents ! ”

#### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



## BASSIA



### Une traverse haute doublée !

Portail PVC avec un cadre rapporté ou intégré en inox, avec double traverse haute et traverse intermédiaire, ajouré avec encadrement.

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Double traverse haute et 1 traverse intermédiaire
- Lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

## CASTET / MONTAGNON



### Ajouré et moderne !

Le cadre périphérique de ce portail permet de choisir l'orientation du remplissage ajouré : verticale, horizontale, faites votre choix pour embellir votre entrée !

- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910

## Clôture

Pour que le design de votre cour soit harmonieux, une clôture s'accorde à chaque modèle de portail. ”





## ESTELAT

### Design contemporain

Les lames de ce portail sont fixées sur un cadre rapporté en inox. Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.



- Cadre rapporté en inox
- Encadrement PVC
- Ajourage personnalisable de 10 à 30 mm
- Lames verticales ajourées
- Serrure posée



Motorisable



Coulissant



Sur-mesure

#### FORME DISPONIBLE



DROIT

#### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse



BEIGE 115



BLANC 910



### Confort

“ Pilotez l'ouverture et la fermeture de votre portail grâce à une télécommande ou grâce à votre smartphone pour éviter de descendre de votre véhicule ! ”





## Confort d'utilisation

“ Confort d'entretien grâce  
| au PVC lisse et facilement  
nettoyable utilisé ”

## Une garantie rassurante !

“ Un fonctionnement  
| garanti 10 ans ! ”



# CLÔTURES PVC


Les modèles de clôtures complètent l'entrée de votre cour en habillant vos murs d'enceinte, ou en créant cette enceinte.



Sur-mesure


Le choix du modèle de clôtures peut être conditionné par le style du portail, ou être complètement opposé pour varier les formes !

## ALBE




- 1 lame lisse horizontale, en PVC
- Section 120 x 28 mm

## ARBU




- 2 lames lisses horizontales, en PVC
- Section 120 x 28 mm

## MILOUGA



- 3 lames lisses horizontales, en PVC
- Section 120 x 28 mm
- Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)


## BARBAT



- Lames ajourées verticales de 80 x 28 mm
- Traverse de 40 x 40 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles **CASTERAU** ou **ESTOM**


## CARNAU



- Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
- Traverse de 120 x 28 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles **CASTET**, **MONTAGNON** ou **MEYA**

## AOUDA



- Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
- Double traverse de 120 x 28 mm


> S'accorde parfaitement avec les modèles **BASSIA**, ou **BERNAT**

Les clôtures PVC sont disponibles teintées dans la masse ou plaxées imitation bois afin de se coordonner pleinement avec les portails et portillons PVC de la gamme Sothoform. Ces clôtures sont disponibles dans diverses configurations : lisses horizontales, lames ajourées verticales ou panneaux pleins aspect lames verticales.

Ces clôtures peuvent être installées entre des poteaux maçonnés existant, ou vous être fournies avec des poteaux en aluminium.



## ESTAGNET



> S'accorde parfaitement avec les modèles ASPE


## CARDAL



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 24 mm, avec encadrement
- Traverse de 120 x 28 mm
- Couleurs disponibles : blanc et beige

> S'accorde parfaitement avec les modèles ANAPÉOU, ou HOURAT


## SISCA



- Assemblage rapide et simple de votre clôture
- Remplissage par des lames de section 130 x 28 mm
- Poteau de section 96 x 96 mm, permettant 3 départs

### COULEURS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse





## DOLO



Composé d'un cadre périphérique et d'un remplissage en panneau à l'aspect lames à la verticale, le portail DOLO est parfaitement occultant.



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames verticales
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

## AUTIZE



Le remplissage en panneau à l'aspect lames à la verticale du portail AUTIZE le rend parfaitement occultant.



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames verticales
- Traverse intermédiaire
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

### FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

### FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même





# PORTAILS BOIS

# PLEINS

## La chaleur du bois !

“ Chaleureux et traditionnel, le portail bois est conforme aux exigences architecturales des quartiers historiques. ”



## Un laquage de pros !

“ Le laquage professionnel à la couleur de votre choix vous permet d'harmoniser votre portail au style de votre façade ! ”

## DIVE



Portail bois plein avec un cadre périphérique intérieur. Des panneaux pleins rainuré horizontalement vous apporte l'esthétique moderne et l'intimité nécessaires pour certaines entrées de cour !



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage par des panneaux aspect lames horizontales
- Serrure posée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

## CÉBRON



CÉBRON est un portail bois plein avec encadrement : panneaux pleins « style pointe de diamant » à l'extérieur et plans à l'intérieur.



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Remplissage panneau style « pointe de diamant » en vue extérieure et plan vue intérieure
- Serrure posée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure



Déconseillé en zone ventée

### FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

### FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même





# THOUARET



Le THOUARET est un portail bois ajouré en partie haute avec des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins moulurés à l'extérieur et plans à l'intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- Lames verticales ajourées en partie haute
- Soubassement avec panneaux pleins horizontaux mouluré en vue extérieure et plan en vue intérieure
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure

# SÈVRE



Un portail traditionnel bois 1/3 ajouré et 2/3 plein. L'ajourage est assuré par des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins « style pointe de diamant » à l'extérieur et plans à l'intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.



- Cadre périphérique de 120 x 45 mm avec remplissage plein
- 1/3 Lames verticales ajourées en partie haute
- 2/3 Soubassement avec panneaux pleins horizontaux mouluré en vue extérieure et plan en vue intérieure
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure

## FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSE



POINTE



BOMBÉ INVERSE



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSE

## FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

## FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !


Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même







## ARGENTON



Ce portail bois est composé de lames verticales ajourées sur toute sa hauteur. Les traverses et les écharpes apportent la résistance structurelle et complètent le charme de ce portail. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées
- Assemblage sur montants et traverses
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure

## GARTEMPE



Mêlez l'ajourage vertical et horizontal avec ce modèle GARTEMPE : composé d'un remplissage bas de lames verticales et d'une double traverse en parties haute et basse. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique de 120 x 45 mm
- Avec doubles traverses hautes et basses
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure

### Une garantie rassurante !

“ Un fonctionnement garanti 10 ans ! ”

### FORMES DISPONIBLES



DROIT



BOMBÉ



INCURVÉ INVERSÉ



POINTE



BOMBÉ INVERSÉ



CHAPEAU DE GENDARME



BIAIS



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



## BOUTONNE



Composé d'un cadre périphérique intérieur et de lames horizontales avec un ajourage de 25 mm, ce portail vous offre une finition moderne et soignée.

- Cadre périphérique avec remplissage ajouré
- Lames posées en applique avec ajourage horizontal
- Serrure posée
- Forme droite uniquement



Motorisable



Sur-mesure

## GERSON



Ce portail bois est constitué d'un encadrement habillé de lames verticales ajourées et d'une traverse intermédiaire. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique de 120 x 45 mm
- Une traverse intermédiaire
- Serrure posée



Motorisable



Sur-mesure

### FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

### FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même



## Une lasure élégante

“ Pour confirmer la teinte ou pour prolonger la durée de vie de votre portail, 4 lasures peuvent être appliquées par nos peintres professionnels ! ”

GAMME



## CLÔTURES BOIS

### Notre gamme de clôtures bois s'accorde parfaitement avec les modèles de portails bois.

Laissez toute la chaleur et l'esprit du bois s'exprimer au travers des différents modèles. La variété de leurs formes, la qualité de leur finition apportent une touche d'exception à votre maison.

Qu'elles soient pleines ou ajourées, à lames verticales ou horizontales, elles savent donner aux abords de la maison un vrai cachet.



### LAMBON



- Lames bois verticales de 90 x 20 mm
- Traverse de 90 x 25 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle ARGENTON

### SOLOIRE



- Lames bois verticales de 90 x 22 mm
- raverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles GERSON, ou THOUARET

### MUSSON



- Lames ajourées verticales de 90 x 22 mm
- Double traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle GARTEMPE

### VIETTE



- Lames non ajourées verticales, épaisseur 26 mm, avec encadrement
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles AUTIZE, ou DOLO


### PERUSE



- Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l'extérieur et plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modèles CÉBRON, ou SÈVRE

### EGRAY




- Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement épaisseur 15 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle DIVE



## PADÔME



· Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm, épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm

> S'accorde parfaitement avec le modèle BOUTONNE



### FINITION LASURÉE



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

### FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS (RAL) SONT POSSIBLES !

Finition pré peinture, si vous souhaitez peindre votre portail vous-même.



# ACCESSOIRES & MOTORISATION

**Personnalisez et adaptez  
votre entrée de cour à votre style !**

Tous nos portails battants et coulissants sont compatibles avec de nombreux accessoires et motorisations. Pour gagner en confort grâce à une ouverture automatique, pour optimiser la sécurité apportée par un portail, ou encore pour accorder le style de votre portail avec vos façades !


## CONFORT



**Motorisation à bras**



**Motorisation invisible**  
intégrée dans les montants



## SÉCURITÉ



**Serrure intégrée**



**Visiophone**



**Digicode**




**Platine de rue**

## ESTHÉTIQUE

**Un choix de couleurs infini**




**Choix du modèle**



**Personnalisation**

**Choix du matériau**



## GARANTIE & SAV POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ




**Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.**

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.



GARANTIE  
**10**  
ANS



## UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

**Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !**

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fermetures, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.

Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, [sothoferm.fr](http://sothoferm.fr) pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.



Plus d'informations sur notre site :  
[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)

## AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



1

**Je me connecte sur sothoferm.fr**  
et je précise mon projet



2

**J'envoie**  
une demande de devis



3

**Le revendeur le plus proche**  
me contacte



4

**Je concrétise**  
mon projet

VOTRE INSTALLATEUR SOTHOFERM



TECHNOLOGIE  
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTES DE  
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

SOTHOFERM

Z.I. de la croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ THOUARSAIS  
Tél 05 49 66 66 64



[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)

